

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени П.М. МАШЕРОВА»**

**ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**КРАСНАЯ КНИГА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ**

**МАТЕРИАЛЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

12-13 ДЕКАБРЯ 2002 г.

**ВИТЕБСК
УО «ВГУ им. П.М. Машерова»
2002**

УДК 502.2(476)
ББК 28.028

Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы. Материалы республиканской научной конференции. 12-13 декабря 2002 г. / УО «ВГУ им. П.М. Машерова»; Ред. кол.: Кузьменко В.Я. (отв. ред.), Дорофеев А.М., Лешко А.А. и др. – Витебск: Издательство УО «ВГУ имени П.М. Машерова», 2002. – 242 с.

В соответствии с «Основными направлениями применения критериев Красной книги МСОП на национальном и региональном уровнях» обсуждается широкий круг вопросов, связанных с подготовкой третьего издания Красной книги Республики Беларусь. Приведены данные о состоянии популяций редких и исчезающих видов, а также уникальных природных комплексов Беларуси. Рассматриваются предложения к списку таксонов для третьего издания Красной книги Республики Беларусь и меры по их охране.

Редакционная коллегия

В.Я. Кузьменко (*отв. редактор*)
А.М. Дорофеев, А.А. Лешко, Л.М. Мерзвинский,
М.И. Бобрин, Г.И. Булавко (*отв. секретарь*)

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ПТИЦ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

Д.С. ЛУНДЫШЕВ

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

Территория Барановичского района, являющегося самым северным районом Брестской области, представляет интерес с фаунической точки зрения, т.к. является местом, где регистрировалось довольно большое количество редких видов птиц нашей фауны как на пролете, так и на гнездовании. Всего в Барановичском районе встречается 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу РБ. Пятнадцать из них для ландшафтного заказника республиканского значения «Стронга» (Лундышев, 2001г.). Кроме этого на территории района фиксировались такие редкие птицы как усатая синица (*Parus biaticus*) и пеганка (*Tadorna tadorna*). Ниже приводится список 18 редких и исчезающих видов птиц в Барановичском районе, а также данные об их численности.

Большая выпь (*Botaurus stellaris*). На протяжении последних 5 лет стабильно фиксируются 3 пары на месте старых торфоразработок в окрестностях д. Козлякевичи, одна пара ежегодно гнездится на водохранилище Мышпанка.

Малая выпь (*Ухobrychus minutus*). Была отмечена 16.06.2001г. на краю колонии озерных чаек водохранилища Мышпанка.

Большая белая цапля (*Egretta alba*). 5 птиц отмечено 18.04.1999 г. на заливных дугах в окрестностях д. Козлякевичи.

Черный аист (*Ciconia nigra*). Одна гнездящаяся пара отмечается на протяжении последних 6 лет на территории заказника «Стронга». Пара птиц фиксировалась 20.06.2001г. в окрестностях д. Волохва, на мелiorативных каналах. Гнездящаяся пара также отмечалась в окрестностях водохранилища

Гать на территории ботанического заказника «Барановичский».

Лебелъ-пшпгун (*Cygnus olor*). Неоднократно отмечается как на территории заказника, так и на территории района. Гнездящиеся пары отмечались на водоочистных сооружениях г. Барановичи (1 пара), на пруду «Светиловское озеро» на территории города (1 пара), на водохранилище Кутювщина (1 пара), на озере в окрестностях д. Лотвичи (1 пара), водохранилище Гать (3 пары), а также 2 пары на месте старых торфоразработок в окрестностях д. Козлякевичи. в зимний период довольно большое количество птиц концентрируется на водоочистных сооружениях города Барановичи. 49 особей в январе 2001г.; 53 особи в феврале 2001г.; 132 птицы в январе 2002 г., из которых 83 молодых, 49 взрослых.

Обыкновенный гоголь (*Bucephala clangula*). Пара птиц была отмечена на пролете в окрестностях д. Гинцевичи 16.05.1997г. 4 гнездящиеся пары зафиксированы на водохранилище Гать на территории заказника «Барановичский». Один птенец этого вида был отмечен на лесном пруду в окрестностях д. Павлиново 4.06.1998 г. Девять птиц отмечено 30.03.2001г. на водохранилище Мышпанка, из которых – 2 самца.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). Неоднократно фиксировался в 1996-1998 г. в пойме р. Исса. охотящаяся пара орланов регулярно встречается на водохранилище Гать.

Скопа (*Pandion haliaetus*). Одиночный экземпляр был отмечен 17.04.1997 г. во время охоты на водохранилище Полонка.

Обыкновенная пштельга (*Falco tinnunculus*). Взрослые птицы с молодым не однократно отмечались с 1996 г. на территории заказника «Стронга». Взрослый самец был отмечен 6.05.2001 г. на окраине д. Дарево.

Кобчик (*Falco vespertinus*). Этот краснокнижный вид был отмечен 24.06.1996 г. близ д. Вершок.

Филин (*Bubo bubo*). Неоднократно отмечался вблизи д. Вершок на территории заказника «Стронга».

Гаршнеп (*Lymnospytes minimus*). Ежегодно встречается во время весенней миграции на месте старых торфоразработок вблизи д. Козлякевичи.

Обыкновенный зимородок (*Alcedo atthis*). В мае 1997 г. вблизи пруда «Хатке» в окрестностях д. Детковичи, было найдено 4 норы этого вида, одна из которых оказалась жилой. Неоднократно охотящиеся зимородки фиксировались на водохранилище Мышпанка, реке Мышпанка и в окрестностях д. Колшеница, а также на месте старых торфоразработок в окрестностях д. Козлякевичи. С 1996 г. данный вид регулярно отмечался на водохранилище «Гать» и на водохранилище «Полонка».

Зеленый дятел (*Picus viridis*). Гнездящаяся пара фиксировалась в 1998 и 1999 г. в березняке, 300 метров севернее д. Полонка. В сентябре 1993 и 1994 г. молодые птицы были отмечены в г. Барановичи.

Трехпалый дятел (*Picoides tridactylus*). В районе известен из 2-х точек: ельника близ д. Детковичи (18.09.1996 г.) и сосняка мшистого в окрестностях д. Колбовичи (22.07.1997 г.) на территории ботанического заказника «Барановичский».

Ремез (*Remiz pendulinus*). На месте старых разработок вблизи д. Козлякевичи с 1997г. ежегодно отмечается от 3 до 7 гнездящихся пар.

Серый сорокопут (*Lanius excubitor*). Регулярно с 1995 г. гнездящиеся птицы и молодые особи отмечаются в окрестностях д. Полонка, кроме этого серый сорокопут фиксировался в окрестностях д. Юшковичи (20.05.1996 г.), а 27.01.2001 г. на краю смешанного леса в окрестности д. Новая Мышь. 30.01.2001 г. отмечен на водоочистных сооружениях г. Барановичи.

Садловая овсянка (*Emberiza hortulana*). Данная птица была отмечена в пойме р. Исса в июне 1996 г., июле 1997 г.

Три вида: домовый сыч (*Athene noctua*), воробьиный сыч (*Glaucidium passerinum*), мохноногий сыч (*Aegolius funereus*), отмеченные в литературе [1], нами не отмечались.