


Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Национальная академия наук Беларуси

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ



ЖИВОТНЫЕ



Минск
«Беларусь»
2025

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды диких животных
5-е издание

УДК 502.172:502.211:592/599(476)
ББК 28.088(4Бел)
К78

Редакционная коллегия:

Председатель
С.М. Масляк, министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь

Заместители председателя:
М.Е. Никифоров, академик НАН Беларуси,
В.И. Парфенов, академик НАН Беларуси

Члены редакционной коллегии:
А.И. Чайковский, генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
кандидат биологических наук;
Д.Г. Груммо, директор ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси»,
доктор биологических наук;
С.С. Савчук, заведующий лабораторией флоры и систематики растений Института
экспериментальной ботаники НАН Беларуси, кандидат биологических наук;
И.Э Самусенко, заведующий лабораторией орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам,
кандидат биологических наук;
Т.Г. Шабашова, заведующий лабораторией микологии Института экспериментальной ботаники
НАН Беларуси, кандидат биологических наук;
А.В. Кулак, ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук;
Т.В. Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Редакционный совет:
А.Н. Карлюкевич (главный редактор), И.А. Федорова, О.В. Давидович,
Е.И. Бужинская, Л.В. Языкович

Выпуск издания осуществлен по заказу и при финансовой поддержке
Министерства информации Республики Беларусь

ISBN 978-985-01-1968-1

© Оформление. УП «Издательство
«Беларусь», 2025
© Картоснова. Государственный
комитет по имуществу
Республики Беларусь, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ4

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ9



ПТИЦЫ59



АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ189



МИНОГИ И ЛУЧЕПЕРЫЕ (МИНОГИ, КОСТНЫЕ РЫБЫ)199



НАСЕКОМЫЕ221



КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ, ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
(РАКООБРАЗНЫЕ, ХЕЛИЦЕРОВЫЕ), МОЛЛЮСКИ393



УКАЗАТЕЛИ416

ПРИЛОЖЕНИЕ425



Численность и тенденции ее изменения.

В целом в Европе за последнее десятилетие численность неуклонно сокращается. В России и Латвии отмечено увеличение численности. Вид находится на грани вымирания в Германии и Дании, под угрозой исчезновения в странах Балтии и Швейцарии, вероятно вымер в Португалии [4]. На территории Беларуси на Полесье и севернее по Днепру вид в целом встречается редко, но в отдельных наиболее характерных для вида биотопах может быть нередок. В остальных выявленных местах обитания встречается очень редко, известен по единичным экземплярам.

Основные факторы угрозы. Сокращение площадей старовозрастных широколиственных лесов, в особенности дубрав, изъятие усыхающих деревьев и крупномерного валежа, что лишает вид субстрата для развития. На фоне стенопотности вида потеря связи между местами обитания со временем приводит к элиминации образовавшихся мелких популяций. Локальными факторами угрозы в местах обитания жука являются пожары на пойменных территориях и перевыпас скота.

Меры охраны. Выявление мест обитания вида и передача их под охрану пользователям земельных участков. В местах обитания запрещается проведение осушительной мелиорации, вырубка как здоровых, так и усыхающих старовозрастных деревьев дуба, ольхи и ивы, раскорчевка крупных пней вышеуказанных пород деревьев, использование пестицидов, создание лесных культур, за исключением восстановления дубрав, перевыпас скота. Необходимо сохранение участков старовозрастных широколиственных лесов и снижение объемов изъятия мертвой древесины в ходе лесохозяйственной деятельности.

Источники информации:

1. Inaturalist, 2024;
2. Красная книга Республики Беларусь. Животные, 2015;
3. Нацыянальны атлас Беларусі, 2024;
4. IUCN Red List, 2024.

Авторы-составители: А.В. Кулак, А.А. Семеняк.



УСАЧ-ПЛОТНИК БУСАЧ-ЦЯСЛЯР ERGATER FABER (LINNAEUS, 1760)

Статус. Национальный: III категория национальной природоохранной значимости. Вид включен в 4-е издание Красной книги Республики Беларусь. Международный: включен в Европейский список охраняемых сапроксильных жесткокрылых (LC), в Красный список Германии, Красные книги Литвы, а также Белгородской обл., Республики Адыгея и Краснодарского края Российской Федерации.

Краткое описание. Один из самых крупных видов усачей в Европе — длина тела достигает 60 мм. Самки немного крупнее самцов и обычно темнее окрашены. Тело от красновато-коричневого, черновато-коричневого до черного, надкрылья более светлые. Низ тела темнее, грудь в густом беловато-желтом или желтом опушении из коротких волосков. Усики у самцов достигают вершины надкрылий или несколько длиннее, у самок доходят до середины надкрылий. Переднеспинка сильно расширена, с мелко зазубренными боковыми краями, у самца матовая с двумя блестящими морщинистыми площадками, у самки блестящая, грубоморщинисто скульптурирована. Надкрылья однотонные,

в густой морщинистой пунктировке, с едва намеченными продольными ребрышками и широко закругленной вершиной, шовный угол вытянут в шипик. Ноги темно-коричневые или черные с красновато-коричневыми или коричневыми лапками. У самцов бедра передних ног специфично расширены и густо покрыты мелкими шипиками. Личинки желтовато-белые, с коричневой или красновато-коричневой головой, на последнем возрасте в длину достигают 60—100 мм.

Распространение. Европа за исключением северо-востока, Кавказ, Юго-Западная Азия, Северная Африка (Марокко) [1, 2]. В Беларуси распространен крайне спорадично, известны единичные места обитания в Брестской, Витебской, Гродненской и Гомельской обл. [2—9].

Места обитания. Хвойные и хвойно-широколиственные леса, преимущественно с наличием старого бурелома.

Биология. Жуки активны с начала июля до конца августа. Самка откладывает яйца в трещины коры старых сосен и елей, чаще усыхающих или мертвых. Развитие происходит в стволах, реже в пнях и толстых корнях, обычно в гнилой древесине. Зимует личинка в древесине. Период развития составляет 2—4 года.

Численность и тенденции ее изменения. В странах Центральной и Восточной Европы чис-

ленность во многих местах сокращается и вид редок. На территории Беларуси в местах обитания встречается единичными экземплярами.

Основные факторы угрозы. Сокращение площадей старых лесных массивов в результате рубок и вывоза валежной древесины, что лишает личинок субстрата, пригодного для развития.

Меры охраны. Выявление мест обитания вида и передача их под охрану пользователям земельных участков. В местах обитания запрет на проведение сплошных рубок и применение инсектицидов, а также необходимо сохранение старых крупномерных хвойных деревьев, включая усыхающие, и недопущение раскорчевки и утилизации пней.

Источники информации:

1. Kuźmiński R. et al., 2014;
2. Красная книга Республики Беларусь. Животные, 2015;
3. Островский, 2021;
4. Радкевич, 1936;
5. Прокопович, 2003;
6. Прищепчик, 2008;
7. Рындевич, Черняк, 2014;
8. Шешурак, 1999;
9. Рыжая А.В. — персональное сообщение.

Авторы-составители С.К. Рындевич, А.В. Кулак.

УСАЧ ДУБОВЫЙ БОЛЬШОЙ БУСАЧ ДУБОВЫ ВЯЛІКІ CERAMBYX CERDO (LINNAEUS, 1758)

Статус. Национальный: III категория национальной природоохранной значимости. Вид включен во 2—4-е издания Красной книги Республики Беларусь. Международный: включен в Красную книгу МСОП (VU), Приложение II к Бернской конвенции, Приложение II и IV к Директиве Европейского союза о местах обитания, в Европейский список охраняемых сапроксильных видов (NT), природоохранные документы многих европейских стран, включая Красные книги Молдовы, Польши, Украины, Российской Федерации и ее регионов (Липецкой, Курской,

